MAIRIE DE CARANTEC

DOSSIER DE DEMANDE D'AOT

MODIFICATION DE L'ORGANISATION DES MOUILLAGES AU CLOUET – SCENARIO 4

MAITRE D'OEUVRE :

ENVIRONNEMENT NAUTIQUE
ZA de Penprat
29 600 SAINTE SEVE
Tel : 02 98 51 47 94/ Fax : 02 98 15 11 14

ETABLI PAR	VERIFIE PAR	APPROUVE PAR	AFFAIRE N° :	DATE	ECHELLE
ee	AL	AL	/	29/07/2016	1/800

MODIFICATIONS — 1/800

Rev.	date	Désignation	Par
5	11/04/2016	Emission du plan – Dossier AOT – Extension Pen Al Lann	ee
6	25/04/2016	Emission du plan – Dossier AOT – Création Pen Al Lann	ee
7	04/07/2016	Emission du plan – Dossier AOT – Création Pen Al Lann	ee
8	29/07/2016	Emission du plan – Dossier AOT – Création Pen Al Lann	ee
			ee

PLAN — REV. 8

Légende :

3,00<L<4,99
l = 2.45 max
$R_{évitage}$ = 15 m
Distance entre blocs: 20m

5,00<L<6,99
l = 2.85 max
$R_{évitage}$ = 17 m
Distance entre blocs:24m

7,00<L<9,00
l = 3.25 max
$R_{évitage}$ = 20 m
Distance entre blocs: 28m

CAPACITE DE 20 MOUILLAGES
18 296m2
20 Unitées 5 < L < 7 m

élimitation de zone

Chenal d'accès

Chenal

Bassin

Zone de baignade

Cale

Cale

Baie

Courant

CAPACITE DE 126 MOUILLAGES
57 Unitées L < 5 m
49 Unitées 5 < L < 7 m
20 Unitées 7< L < 9 m

Concessions ostréicoles

Chenal d'accès Nord

Chenal d'accès

Possibilité extension

Roch Glaz
Capacité : 66 mouillages

30 Unitées L < 5 m
36 Unitées 5 < L < 7 m